



EAN: 4013833019381

- 8 Heizarten
- 2-fach Teleskopauszug
- Glaskeramikkochfeld mit Zweikreis- und Bräterzone



TECHNISCHE DATEN

MODELL

Typ **Standherd mit Glaskeramikkochfeld**

STEUERUNG

Versenkbare Knebel **•**
 Display **Digitales Display**

AUSSTATTUNG

Innenraum **Pflegeleichte, graue Emaillierung mit katalytischer Rückwand**
 Beleuchtungsart und Anzahl **Standard, rund - 1**
 Türöffnung **Nach vorne öffnend**
 3-fach verglast **•**
 Herausnehmbares Innenglas **•**
 Herausnehmbare Seitengitter **5 Ebenen**

HEIZARTEN

Anzahl der Heizarten **8**

Umluftgrill	•
Auftauen	•
Grill	•
Kleinflächengrill /mit Umluft	- / •
Unterhitze	•
Ober- / Unterhitze	•
Umluft	•
Heißluft	•
3-D	•

ZUBEHÖR

Backblech	•
Fettpfanne	•
Grillrost	•
Anzahl der Teleskopauszüge	2

KOCHFELD

Art der Kochzonen	Glaskeramik
Anzahl der Kochstufen	6
Anzahl der Kochzonen	4
Vorne links, mm - W	120 / 210 - 750 / 2200 (Zweikreiszone)
Hinten links, mm - W	140 - 1200
Vorne rechts, mm - W	180 - 1700
Hinten rechts, mm - W	170 x 265 - 2400 (Bräterzone)
Restwärmeanzeigen	•

SICHERHEIT

Sicherungen	Tastensperre
-------------	--------------

VERBRAUCHSWERTE

Energieeffizienzklasse ^{*)}	A
Energieverbrauch, konventionelles Heizen (kWh)	0.99
Energieverbrauch, Heißluft (kWh)	0.81
Energieeffizienzindex	95.0
Anzahl der Garräume	1
Wärmequelle Garraum	elektrisch
Volumen des Garraums, l	72

*) Auf einer Skala von A+++ (höchste Effizienz) bis D (geringste Effizienz)

TECHNISCHE DATEN

Spannung / Frequenz / Absicherung, V / Hz / A

380 - 415 3N / 50 / 3 x 16

Anschlusswert, W

9900

CE / VDE geprüft

•

ABMESSUNGEN

Produktabmessungen (H x B x T), mm

850 x 600 x 600

FARBVARIANTEN

B: Schwarzes Glas / X: Edelstahl Fingerprint free

X

DOKUMENTE

[GFBM23420XC datasheet](#)

