PRODUKTDATENBLATT

Artikelnummer FW210506SK

EAN	4015609049127
Hersteller	WALTHER-WERKE
WEEE-Reg.-Nr:	DE 22131895

Produktbild

Produktbeschreibung

CEE NEO Stecker 16A 5P 6h IP54 One-Touch mit Schraubanschluss und automatisch aktivierender Zugentlastung

Ausführliche Artikelbeschreibung

WALTHER CEE NEO Stecker One-Touch
mit Schraubtechnik
16A 5P 6h IP54 200/346V - 240/415V~
mit Farbringcodierung "rot"
Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
und automatisch aktivierender Zugentlastung

Bestellinformationen

Bestelleinheit	Stück
Zolltarifnummer	85366990
Nettogewicht	0,206 kg
Verpackungseinheit (VPE)	60
Länge der Verpackung	0,402 m
Breite der Verpackung	0,367 m
Tiefe der Verpackung	0,358 m
Bruttogewicht(VPE)	12,88 kg

Konformitäten

CE-Konformität	v
RoHS-Richtlinie	2011/65/EU
RoHS-Richtlinie	2015/863/EU
REACH-Verordnung	1907/2006

Zertifikate

VDE/ENEC certification	40049056

Klassifikationssystem

Klassifikationssystem	ETIM_7.0
ETIM Klasse	EC000140

Technische Produktdaten

IEC-Stromstärke	16 A
Polzahl	5
Spannung nach EN 60309-2	400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	rot
Leiterquerschnitt	1 - 2,5 mm²
Kabeldurchmesser	8 - 17 mm
Abmantellänge (L,N)	50 mm +/- 5 mm
Abmantellänge (PE)	60 mm +/- 5 mm
Abisolierlänge	7 mm +/- 1 mm
Max. Drehmoment Schraubanschluss	0,8 Nm
Schutzart (IP)	IP54
Anschlusstechnik	Schraubklemme
Kontaktmaterial	Messing Standard
Kabeleinführung	Knickschutztülle
Steckrichtung	gerade
Werkstoff	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94	V2

Maßzeichnung


Ø8-17
Kabelquerschnitt
Ø65
171.5
74.5
36.5
6h
16A