


Montageanleitung

Ⓞ mounting instruction Ⓞ Notice de montage Ⓞ Instrukcja montażu
Ⓞ Instrucciones de montaje Ⓞ Istruzioni di montaggio

VLT...-5/-7/-11



RIDI Leuchten GmbH
Hauptstrasse 31 - 33 · D-72417 Jungingen
Tel. 07477/872-0 · Fax 07477/872-48
kontakt@ridi-group.de · www.ridi-group.com



- (D) Für die Installation und für den Betrieb der Leuchten sind die nationalen Sicherheitsvorschriften zu beachten.
- (GB) Please note national safety instructions for installation and operation of this luminaire.
- (F) Pour l'installation et le fonctionnement des luminaires il est impératif de respecter les normes nationales de sécurité en vigueur.
- (PL) W celu prawidłowej instalacji i poprawnego działania oprawy należy przestrzegać krajowych przepisów bezpieczeństwa.
- (E) Para la instalación y la puesta en funcionamiento de las luminarias deben observarse las normas nacionales de seguridad.
- (I) Per l'installazione e il funzionamento delle lampade si fa riferimento alle normative di sicurezza nazionali.

(D) Schutzleiterverbindung ist nach der Montage gemäß DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm) zu prüfen.

(GB) Earthing connector needs to be checked when mounted according to DIN EN 60598-1/ VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm)

(F) Raccordement à la terre à vérifier au moment du montage selon DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm)

(PL) Złącze przewodu ochronnego po montażu zgodnie z DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, maks. 0,5 Ohm), jest do sprawdzenia.


(E) La conexión a tierra se debe comprobar después del montaje según DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (mín. 10 A, máx. 0,5 Ohm)

(I) Il collegamento del conduttore di protezione dev'essere controllato dopo il montaggio secondo DIN EN 60598-1 / VDE 0711-1 (min. 10 A, max. 0,5 Ohm).



I_N 16A max. I_N 10A max.

	1	2	3	N		4	5	6	7	8	9
\varnothing [mm ²]	2.5					1.5					
...5 IND/EVG	L1	L2	L3	N							
...7 DIM / DSI / DALI	L1	L2	L3	N		+ D1 DA	- D2 DA				
...7 ED. / Z	L1	L2	L3	N		NL L	NL N				
...11 DIM / DSI / DALI	L1	L2	L3	N				+ D1 DA	+ D1 DA	- D2 DA	- D2 DA
...11 ED. / Z	L1	L2	L3	N				NL L	NL L	NL N	NL N
...11 ED. / Z + DIM / DSI / DALI	L1	L2	L3	N		+ D1 DA	- D2 DA	NL L	NL L	NL N	NL N



13/16

Type


4/16

VLKL



5/16

VLTV



5/16

VLTV



5/16

VLTV



6/16

VLTV



Type

6/16

VLTLA



10/16

VLTE



11/16

12/16

13/16

VLBK


VLBSBK



13/16

VLNE-...S

VLNE-...F



4/16

VLTHD



4/16

VLTHDS




4/16

VLTHA




4/16

VTHB




4/16

VLTHS



4/16

VLTHSD



4/16

VLTHP



4/16

VLTHD-H01




4/16

VLTHD-H10



VLBP



ZRPK



SLKG




ZRP



VLKH




VLSPSO-KH




TRA 008




VLTW



VLTKS



VLWFS / FK




VLTH..
VLTW..
VLTKS



VLKLN




1




A = 1000N
B = 200N


Type	L
VLG.../VLSG.../VLPG.../VLGF...	1500 ... 3000

2











3








IP 20 / IP 54











A



B




C




IP 54

1




2




bauseits
to be supplied on-site
À prévoir sur place
we własnym zakresie
por parte del cliente
a cura del cliente


3




4





5




6







 max. 10A 1,5 mm²
max. 16A 2,5 mm²



VLNE-...S



VLNE-...F



- Ⓓ Die Tragschiene VLT ist vollständig zu verschließen
- ⒼB The mounting rail VLT is complete sealable
- Ⓕ le rail de montage VLT doit être complètement scellé
- ⒼL szyna montażowa VLT musi być całkowicie uszczelniona
- Ⓔ el carril de montaje VLT debe estar completamente sellado
- Ⓘ la guida di montaggio VLT deve essere completamente sigillata

