

## Produktinformation

# 97 53 18 SB

## KNIPEX Twistor®16

Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen  
Mit drehbarem Crimpkopf




### Selbsteinstellende Crimpzange für Aderendhülsen mit drehbarem Crimpkopf

- Crimpkopf um 360° frei drehbar, mit 8 Rastpositionen
- Quadratisches Crimpprofil, hoher Kapazitätsbereich von 0,14 bis 16 mm<sup>2</sup>
- Vercrimpen von Aderendhülsen aus nahezu jeder Arbeitsposition möglich
- Crimpzange stellt sich automatisch auf die unterschiedlichen Querschnitte ein
- Beidseitig zugängliche Crimpöffnung, überlange Aderendhülsen können nachgeschoben werden
- Verpressung von Twin-Aderendhülsen bis 2 x 6 mm<sup>2</sup> möglich
- Gleichbleibend hohe Crimpqualität durch Zwangssperre (entriegelbar)
- Leichtes und handliches Werkzeug, Handkraft durch Kniehebelmechanik verstärkt
- Chrom-Vanadin-Elektrostahl in Sondergüte, ölgehärtet

### Allgemein

Artikel-Nr.	97 53 18 SB
EAN	4003773082736
Zange	verchromt
Kopf	verchromt
Griffe	mit Mehrkomponenten-Hüllen
Gewicht	475 g
Abmessungen	200 x 114 x 26 mm
Reach	Nein
RohS	Nein

### Technische Attribute



Anwendung	Aderendhülsen
Kapazität Quadratmillimeter	0,14 — 16 mm <sup>2</sup>
AWG	26 — 6
Anzahl der Nester	1

### Klassifikation

eCl@ss 5.1.4	21040301
ETIM 5.0	EC000168
ETIM 6.0	EC000168
proficl@ss 6.0	AAA946c003
UNSPSC 13.1	27112147

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten



Einmalig flexibel: Verbinder können aus nahezu jeder Position in den drehbaren Crimpkopf eingeführt werden



Twin-Aderenhülsen bis 2 x 6 mm<sup>2</sup> können ohne Umstellung verpresst werden





360° drehbarer Crimpkopf für beste Zugänglichkeit auch unter beengten Verhältnissen