


## AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A (478 129)





Anordnung:

Тур	AK ZS 8.10 FL30 GBM10X60 V4A	
ArtNr.	478 129	
Werkstoff Klemme	NIRO (V4A)	
Klemmbereich Rd / FI	8-10 / 30 mm	
Werkstoff Bolzen	NIRO (V4A)	
Schraube	<b>T</b> ● M10 x 60 / M8 x 16 mm	
Werkstoff Schraube / Mutter	NIRO (V4A)	
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401	
Abmessung	58 x 30 x 2,5 mm	
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	[mp] SokA ★)	
Normenbezug	DIN EN 62561-1	
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC) (1 s; ≤ 300 °C)	2,7 kA	
Gewicht	140 g	
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85389099	
GTIN (EAN)	4013364118508	
VPE	10 Stk.	

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.