BRUMBERG

Einbaugehäuse rechteckig, bündig, 3-fach, mit Modulhalterungen bündig, starr





Einbaugehäuse rechteckig, bündig, 3-fach, mit Modulhalterungen bündig, starr, strukturschwarz, rechteckig. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit M1 bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte Richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Ausführung: ohne Fassung, Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 3.0 Stk, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	45027180		
Stand:	21.07.2021 00:42		
Farbe	schwarz	Ansteuerung	sonstige
	260 mm	Einbaubreite	250 mm
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	3 Stk	Einbaulänge	81 mm
Material	Aluminium	Schutzart	IP20
Ausführung	ohne Fassung	Schutzklasse	III
Leistung	3 x LED, max. 14 W	Sprengring	ohne Sprengring
Leuchtmittel	sonstige	Länge	260 mm
Lieferung	inkl. Modulhalterungen bündig,	Breite	92 mm
	starr, IP44	Höhe	2,5 mm