
## **BRUMBERG**

## LED-Einbaupanel, TunableWhite

## Artikel-Nr. 12435074





LED-Einbaupanel, TunableWhite, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Kunststoff, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) III, Spannung: 24V, Leistung: 12W, Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen: 1.0 Stk, Lichtstrom: 350lm, Farbtemperatur: von 2.700 K bis 5.700 K, Abstrahlwinkel: 120°, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: sonstige .

Artikel-Nr.	12435074		
Stand:	26.10.2021 02:25		
Farbtemperatur	2700 K - 5700 K	Einbaudurchmesser	120 mm
Farbe	weiß	Einbautiefe	30 mm
Abstrahlwinkel	120 °	Spannung	24V
Anzahl der Leuchtmittel / Fassungen	1 Stk	Lichtstrom	350 lm
Material	Aluminium / Kunststoff	Schutzart raumseitig	IP20
Leistung	12 W	Schutzklasse	III
Leuchtmittel	LED	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
	CRI > 80	Aufbauhöhe	5 mm
Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät	Schaltungsart	Parallelschaltung
Außendurchmesser	140 mm		