
BRUMBERG

Einbaudownlight COVER-UP, IP44

Artikel-Nr. 45321080





Einbaudownlight COVER-UP, IP44, schwarz inkl. Dekoglas klar, quadratisch. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Alle Brumberg MR16-LED-Module sind für die Einbaueinheit COVER-UP bis zur maximal angegebenen Leistung einsetzbar. Die Einbautiefe der Leuchte richtet sich nach dem jeweils verwendeten LED-Modul. Das LED-Modul ist im Lieferumfang der Einbaueinheit nicht enthalten. Montageart: Einbaumontage, Montageort: Deckenmontage, Material: Aluminium / Stahl / Glas, Schutzart: nach DIN EN 60529: IP44*, Schutzklasse: (EN 61140) III, Leistung: 14W, Verstellbarkeit: nicht verstellbar, ohne Betriebsgerät, Art der Dimmung: abhängig vom Betriebsgerät .

Artikel-Nr.	45321080		
Stand:	20.07.2021 16:04		
Lichtfarbe	Je nach verwendetem Brum-	Ansteuerung	abhängig vom Betriebsgerät
	berg MR16-LED-Modul	Einbaudurchmesser	68 mm
- arbe	schwarz	Schutzart	IP44*
Material	Aluminium / Stahl / Glas	Schutzklasse	III
_eistung	LED, max. 14 W	Sprengring	ohne Sprengring
_euchtmittel	Für LED	Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Lieferung	inkl. rückseitiger LED-Modul-	Länge	83 mm
	Aufnahme und Dekoglas klar	Breite	83 mm