GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

| Abdeckrahmen Gira S-Color mit Dichtung |
|--|
| Grau |
| 2fach |
| Artikelnummer 025242 |
| EAN 4010337252429 |
| |
| Merkmale: - Bruchsicher. |
| Hinweise: |
| - Auch für Kanalinstallationen geeignet. - Für tropfwassergeschützte (IP21) Verlegung von Unterputz-Tastschaltern, Wippschaltern, Tastern und SCHUKO-Steckdosen mit Klappdeckel. - Nicht kombinierbar mit Gehäusen aus dem Schalterprogramm S-Color. |
| Lieferumfang: |
| Zubehör: |
| Artikelklassifizierung gemäß ETIM 7.0 |
| ETIM Klasse |
| EC000007 Abdeckrahmen |

GIRA Datenblatt

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co.KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.de

| ETIM Merkmale: | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| Anzahl der Einheiten | 2 |
| Montagerichtung | horizontal und vertikal |
| Anzahl der Einheiten horizontal | 2 |
| Anzahl der Einheiten vertikal | 2 |
| Mit Montagerahmen | Nein |
| Geeignet für Unterputz-Installation | Ja |
| Geeignet für Unterflurkanaldose | Nein |
| Geeignet für Geräteeinbaukanal | Nein |
| Geeignet für Einbauinstallation | Nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche | Nein |
| Werkstoff | Kunststoff |
| Werkstoffgüte | Thermoplast |
| Halogenfrei | Nein |
| Oberfläche | sonstige |
| Farbe | grau |
| Farbe (benutzerdefiniert) | Grau |
| RAL-Nummer (ähnlich) | 7038 |
| Transparent | Nein |
| Mit Klappdeckel | Nein |
| Schutzart (IP) | IP20 |
| Befestigungsart | Klemmbefestigung |
| | |

Logistische Daten:

| Menge | Art | Breite (m) | Höhe (m) | Länge (m) | Gewicht (kg) |
|-------|------|------------|----------|-----------|--------------|
| 1 | CS | 0,081 | 0,008 | 0,152 | 0,02 |
| 10 | Pack | 0,084 | 0,104 | 0,156 | 0,232 |