

## Deckenpräsenzmelder - Slave-Geräte

## PD9-SDB



weiß, ähnlich RAL9010 ,  
Art.-Nr.: 92915

## Produktinformationen

- Slave-Sensor speziell für Feuchträume, passend zu Mini-Präsenzmelder PD9-M-1C-SDB-IP65-DE
- Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches eines Master-Gerätes
- Passend für: 92912, 92913, ...

## Technische Daten




<b>Abmessungen:</b>	Ø 36 x 28 mm
<b>Erfassungsbereich:</b>	horizontal 360° (Deckenmontage)
<b>Reichweite:</b>	max. Ø 10 m quer max. Ø 6 m frontal max. Ø 4 m sitzende Tätigkeit
<b>Überwachte Fläche bei tangentialer Bewegung:</b>	78 m <sup>2</sup> / 2,5 m Montagehöhe
<b>Montagehöhe min./max./empfohlen:</b>	2 m / 5 m / 2,5 m
<b>Schutzart/-klasse:</b>	IP65 / Klasse III
<b>Stoßfestigkeitsgrad:</b>	IK03
<b>Kabellänge:</b>	350 cm

## Bestelldaten

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
PD9-S-SDB-DE	weiß, ähnlich RAL9010	92915

## Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
Abdeckung IP65	transparent	92958
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	anthrazit glänzend	92235
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	weiß glänzend	92238
Abdeckring PD9 Ø 36 mm	Edelstahl-Optik glänzend	92237
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	weiß matt	92327
Abdeckring PD9 Ø 45 mm	Edelstahl-Optik matt	92346
Clip-Designrahmen eckig PD9-DE	reinweiß matt, ähnlich RAL9010	92993



## Bemaßung 92915

## Reichweitendiagramm

- 1: Quer zum Melder gehen
- 2: Frontal auf den Melder zugehen
- 3: Sitzende Tätigkeit

