

Digitale Zeitschaltuhren - Jahreszeitschaltuhren

TS-DY2



Art.-Nr.: 92675

Produktinformationen

- Digitale Jahresschaltuhr für Verteilereinbau
- 4 Kanäle
- Schaltleistung 16 A
- Permanentschaltung nach Datum / Ferienprogramm
- Tages-, Wochen- und Jahresprogramm
- 300 Speicherplätze
- Funktion "Zyklus"
- Funktion DCF
- Funktion "Impuls"
- Beleuchtetes Display
- Funktion "Datenschlüssel"
- Funktion "Timer"
- Funktion "Kanaltasten"
- Kürzester Schaltabstand 1 Minute
- Manuelle Permanentschaltung
- Manuelle Schaltungsvorwegnahme
- Automatische Schaltzeitorientierung beim Auslesen
- Freie Blockprogrammierung
- Automatische Sommerzeitumstellung
- Betriebsstunden- und Impulszähler
- Sicherheit durch PIN-Codierung

Technische Daten


Spannung:	230 V AC 50 / 60 Hz
Abmessungen:	45 x 72 x 58 mm (4 TE)
Typische Leistungsaufnahme:	ca. 2 W
Schutzart/-klasse:	nach DIN EN 60529 IP20 / Klasse II bei bestimmungsgemäßer Montage
Gangreserve (bei 20 °C):	ca. 6 Jahre
Umgebungstemperatur:	-10 °C bis +55 °C
Gehäuse:	selbstverlöschendes Thermoplast
Anzeigenelemente:	Hochauflösendes LCD-Display
Anschlüsse und Kabel:	Schraubklemmen (Aufzugsklemmen)
Schaltleistung:	10 A / 250 V bei $\cos \varphi = 1$ max. Einschaltspitzenstrom I_p (20ms) = 50 A
Kontaktart:	Öffnungsweite < 3 mm (μ -Kontakt), Wechsler

Bestelldaten


Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
TS-DY2		92675

Zubehör

Bezeichnung	Farbe	Artikel-Nummer
TS-ACC-DS1		92684
TS-ACC-DS2		92685
TS-ACC-FE		92683



Bemaßung 92675



Schaltbild