

# SceneSwitch Glühlampenform

## LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

Mit Philips SceneSwitch können durch mehrmaliges Betätigen des normalen Lichtschalters drei unterschiedliche Lichtstimmungen angewählt werden: 100 %/40 %/10 % Helligkeit. Ganz ohne Dimmer und ohne Installationsaufwand. Zusätzlich wird durch den Lichteffect von DimTone das Ambiente in den dunkleren Einstellungen sichtbar wärmer. Dank der integrierten Memory-Funktion bleibt zudem die zuletzt gewählte Einstellung auch dann einprogrammiert, wenn das Licht längerfristig ausgeschaltet wird.

### Produkt Daten

Allgemeine Informationen	
Socket	E27
Nennlebensdauer	15.000 Stunde(n)
Schaltzyklus	20.000
Nennlebensdauer (Std.)	15.000 Stunde(n)
Beleuchtungstechnologie	LED
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere

Lichttechnische Daten	
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Farbcode	827/825/822 [CCT of 2700K/2500K/2200K]
Lichtfarbe	Warm/Extrawarm/Sehr warm
Nennlichtausbeute (Nom)	107,00 lm/W
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 2500 2200 K
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (CRI)	80

Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Flackerwert (PstLM) – Flackerwert gemäß EN 61000-3-3	0,9
Messung der Sichtbarkeit des Stroboskopeffekts (SVM)	0,4
Photobiologische Sicherheit gemäß EN 62471	RGO

Betrieb und Elektrik	
Netzfrequenz	50 to 60 Hz
Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Systemleistung	1,6 3 7,5 W
Lampenstrom (Nom)	43 mA
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht	0,5 s
Leistungsfaktor (Bruchteil)	0,5
Spannung (Nom)	220-240 V

# SceneSwitch Glühlampenform

## Temperatur

Gehäusetemperatur (Nom)	65 °C
-------------------------	-------

## Lichtregelung und Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

## Mechanik und Gehäuse

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glas
Kolbenform	A60

## Genehmigung und Anwendung

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL Registrierungsnummer	739280
EU RoHS-konform	Ja
EyeComfort	Ja
LED-Innovationen	EyeComfort


## Anwendungsbedingungen

ist eine Verwendung in geschlossenen Leuchten No möglich

## Produktdaten



Bestell-Produktname	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Gesamtbezeichnung des Produkts	LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4
Gesamt-Produktcode	871869977213001
Bestellcode	77213001
Material-Nr. (12NC)	929001888655
Anzahl pro Verpackung	1
Nettogewicht (Einzelteil)	0,074 kg
EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718699772130
Zähler – Pakete pro Außenkarton	4
EAN Umverpackung	8718699772802

## Abmessungsskizzen



Product	D	C
LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4	60 mm	104 mm

## Photometrische Daten




Light Distribution Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

General uniform lighting - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND RF1SRT4

# SceneSwitch Glühlampenform

## Photometrische Daten



Spectral Power Distribution Colour - LEDClassic SSW 60W A60  
E27WWCLND RF1SRT4

## Lebensdauer



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - LEDClassic SSW 60W A60 E27WWCLND  
RF1SRT4

