

Netzgerät  
NG 706-30/33-0

210010267-00



## Produktbeschreibung

Netzgerät im Schalttafelgehäuse für zentrale Versorgung von Siedle Systemkomponenten.

## Technische Daten

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung:           | 230 V AC, +/-10 %, 50/60 Hz |
| Betriebsstrom:              | 250 mA                      |
| Ausgangsspannung:           | 30 V DC                     |
| Ausgangsstrom:              | 1,1 A                       |
| Absicherung:                | sekundär thermisch          |
| Schutzart:                  | IP 20                       |
| Umgebungstemperatur:        | 0 °C bis +40 °C             |
| Teilungseinheit (TE):       | 6                           |
| Abmessungen (mm) B x H x T: | 107 x 109 x 60              |

## Artikelinformationen

| Artikel-Bezeichnung | Artikelbeschreibung | Farbe   | KG Artikel-Nr. |
|---------------------|---------------------|---------|----------------|
| NG 706-30/33-0      | Netzgerät           | Schwarz | D 210010267-00 |



Netzgerät  
NG 706-30/33-0

210010267

Seite 2

## Zeichnungen / Montage





Netzgerät  
NG 706-30/33-0

210010267

Seite 3

---

## Weitere Dokumente

---

|                            |                       |        |               |
|----------------------------|-----------------------|--------|---------------|
| NG 706-30/33-0 Netzgerät   | Produktinformation    | 439 kB | herunterladen |
| NG 706-30/33-0 Netzgerät   | Konformitätserklärung | 1,7 MB | herunterladen |
| REACH und RoHs Konformität | Zusatzinformation     | 420 kB | herunterladen |